

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-006HAN001-1114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas, del treinta de junio de 2015, en la Sala de Juntas de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (en adelante La Financiera), ubicada en: Agrarismo No. 227, Planta Baja, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 3.2.2 "Junta para la Aclaración del Contenido de la Convocatoria" a la licitación. -----

Este acto fue presidido por el C. **Ignacio Soberanes Cortes**, servidor público designado por la convocante Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas. -----

El Presidente del acto, fue asistido por el C. **Francisco Solís Pinedo**, representante del Área Técnica siendo ésta la Gerencia de Control de Bienes y Aseguramiento, el cual solventó las preguntas de carácter técnico, cuyo nombre y firma aparece al final de la presente Acta. -----

Quien preside el acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la Convocante como en CompraNet, de las siguientes personas: -----

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE PREGUNTAS
1	JAPAY, S.A. DE C.V.	Presencial	5
2	INDUSTRIAS GR, S. A. DE C. V.	CompraNet	8
3	SYNNEX DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	CompraNet	24
4	CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	CompraNet	9
5	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL REK, S. A. DE C. V.	CompraNet	10
6	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S. A. DE C. V.	CompraNet	10
7	EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S. A. DE C. V.	CompraNet	6

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LA-006HAN001-1114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655	REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

en este acto, quien registró su asistencia, habiendo sido informado de abstenerse de intervenir en el mismo.

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE
Power Quality Systems México, S. A. de C. V.	Nicole Sánchez Trejo

La Financiera realizó las siguientes Aclaraciones a la Convocatoria:

Aclaración 1)

DICE:

No.	Requisito y efecto	Funda-mento	Formalidades que se verificarán	Núme-ro de Forma-to	Particula-ridad	Afecta la solvencia de la propuesta
4.2. C	Margen de preferencia Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, podrán presentar en original el formato de manifestación, sobre la Regla 6.3 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal	Regla 6.3 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal	Que el documento contenga la manifestación, sobre la Regla 6.3 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: Que corresponda al Anexo No. 11; Contenga la firma electrónica	11	Obligatorio	SI En caso de requerir el margen de preferencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚM. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655	REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.	Requisito y efecto	Funda-mento	Formalidades que se verificarán	Núme ro de Forma to	Particula ridad	Afecta la solvencia de la propuesta
			y/o autógrafa del Representante Legal del Licitante.			

DEBE DECIR:

No.	Requisito y efecto	Funda-mento	Formalidades que se verificarán	Núme ro de Forma to	Particula ridad	Afecta la solvencia de la propuesta
4.2. C	Margen de preferencia Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, podrán presentar en original el formato de manifestación, sobre la Regla 6.3 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal	Regla 6.3 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal	Que el documento contenga la manifestación, sobre la Regla 6.3 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: Que corresponda al Anexo No. 11; Contenga la firma electrónica y/o autógrafa del	11	Opcional	SI En caso de requerir el margen de preferencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655	REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.	Requisito y efecto	Funda-mento	Formalidades que se verificarán	Núme ro de Forma to	Particula ridad	Afecta la solvencia de la propuesta
			Representante Legal del Licitante.			

A continuación, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indican a continuación: -----

JAPAY, S. A. DE C. V.

a).- De carácter administrativo

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
14	H	Los precios deberán ser fijos 60 días o ¿hasta la conclusión del proceso?	De conformidad con lo previsto en el inciso H) del numeral 3.4 "Entrega de Proposiciones" de la Convocatoria a la Licitación, se solicita que la proposición económica tenga una vigencia de 60 días naturales a partir de la presentación de las proposiciones, en concordancia con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Por lo que respecta a los precios cotizados en el presente procedimiento de contratación, éstos deberán ser fijos e incondicionados durante la vigencia del pedido , hasta que se concluya la relación contractual, lo anterior de conformidad con lo señalado en el inciso B) del numeral 6.5.1 "Condiciones de Precio" de la Convocatoria a la Licitación.
25	4.1	¿Deberán ser 2 sobres o puede ser solo 1?	Toda la Documentación que se solicita en los numerales 4.1 "Documentación Complementaria", 4.2 "Proposición Técnica" y 4.3

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655	REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
			"Proposición Económica" de la Convocatoria a la Licitación, podrá ser presentada en un solo sobre o en sobres por separado, a elección del licitante.
25	F	¿Solo se refiere a los que participen conjuntamente?	Es correcto, el documento solicitado en el inciso F) del numeral 4.1 "Documentación Complementaria", de la Convocatoria a la Licitación, solo es aplicable para aquellos licitantes que participen de manera conjunta en el presente procedimiento de contratación.
26	E	Para la carta solicitada informamos a la convocante que nuestro fabricante se encuentra de vacaciones (Alemania) y solo contamos con la carta de distribución autorizada y actualizada ¿será suficiente esta para cubrir el requisito? Para el caso de acreditar la experiencia en la distribución se recomienda a la convocante pedir 3 copias de facturas de clientes que se haya vendido en el último año.	Sí es suficiente con que se presente la carta de distribución o bien el convenio de distribuidor autorizado o carta del representante en México del fabricante, por medio de la cual manifieste que respalda la proposición del distribuidor y le garantiza el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que se deriven de esta licitación. Por otra parte se aclara que no se solicita "experiencia" en la distribución, sino lo que se pide es que el distribuidor tenga la capacidad de distribución suficiente para garantizar el suministro que se derive de la presente licitación. Asimismo no se puede requerir facturas de clientes a los que se les hayan vendido en el último año, pues no está establecido en las bases de la presente licitación.

b).- De carácter técnico

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
110	Sistema Lubricante	El sistema de lubricación opcional en los equipos de nuestra marca trabaja simultáneamente con el motor para evitar atascos,	El tipo de sistema de lubricación automático es el que requiere, pero también puede ser de tipo manual o mecánico.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655	REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
		desgaste prematuro en el uso rudo y previene paros innecesarios ¿este tipo de sistema es el que se requiere en el equipo?	

PREGUNTAS ENVIADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (COMPRANET)

INDUSTRIAS GR, S. A. DE C. V.


Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
	Partida 35, anexo 1	Las características solicitadas son mínimas, es decir se puede ofertar equipos con características superiores sin ser motivo de descalificación, ¿ esto es correcto?	Sí es correcto. Las características que se piden son las mínimas, por lo que puede ofertar equipos con características superiores sin que por ello sea descalificada su propuesta.
	Partida 35, anexo 1	Solicitan tecnología on line doble conversión, es decir con 0 milisegundos de tiempo de transferencia ¿es correcto lo anterior?	Sí es correcto, ya que se busca un equipo que al interrumpirse el suministro de CA de entrada no provoque la activación del interruptor de transferencia, dado que la alimentación de CA de entrada está cargando la batería de respaldo que suministra alimentación al inversor de salida. Por lo que, durante una interrupción en el suministro de entrada de CA, la operación "on line" no registra tiempo de transferencia.
	Partida 35, anexo 1	Concepto capacitación para su uso, mencionan que se requiere demostrar el manejo y funcionamiento del equipo al personal que determine la financiera en sitio de entrega, ¿nos pueden indicar el alcance de la capacitación?	Se requiere que se capacite al personal del área de informática del sitio en que será instalado el equipo, básicamente la capacitación consiste en mostrar las funciones básicas del equipo, el mantenimiento preventivo que se debe hacer y la guía de qué hacer en caso de falla del equipo.
	Partida 35, anexo 1	Normas aplicables: solicitan normas aplicables a la contratación NMX-I-163-NYCE-2003, NOM-016-SCFI-1993, NMX-I-218-NYCE-2009, NMX-I-147-NYCE-2010, NMX-I-035-NYCE-2011, Por lo que nos permitimos	El licitante, para efectos de la presente adquisición, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y a falta de estas, las normas internacionales o en su caso, las normas de referencia, vigentes que resulten aplicables para



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
		<p>comentar: Las NORMAS MEXICANAS (NMX) son normas de evaluación y pruebas, la NMX-I-218-NYCE-2009, NMX-I-147-NYCE-2010 y NMX-I-035-NYCE-2011 referidas no aplican al bien solicitado, así mismo no son obligatorias para la comercialización de bien, la NMX-I-163-NYCE-2003 que aplica al bien, es de evaluación y prueba de producto, sin embargo no es una norma obligatoria para el fabricante o distribuidor, y ya que se genera por modelo y no por familia los fabricantes no la tramitan ya que sería casi imposible tramitarla para todos los modelos de su catálogo. Por otro lado la norma NOM-016-SCFI-1993, no aplica para el tipo de bien de esta partida, la que aplica es la norma NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCFI-1993, "APARATOS ELECTRÓNICOS - APARATOS ELECTRÓNICOS DE USO DOMESTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA - REQUISITOS DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA PARA LA APROBACIÓN DE TIPO." Por lo anterior y con base a los artículos 20 de la LAASSP, artículo 31 del reglamento de la Ley así, como los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, solicitamos de la manera más atenta que se cumpla con la NOM-001-SCFI-1993 e ISO 9001: 2008 ya que son las aplicables conforme a la normatividad referida ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>el tipo de bien solicitado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Asimismo deberá presentar el documento solicitado en el numeral 4.2 inciso G) de la Convocatoria a la Licitación que señala: "Manifestación del licitante que en caso de resultar adjudicado acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y los artículos 31 y 32 del Reglamento y el numeral 2.4 de la presente Convocatoria". Lo anterior aplica para todas las partidas señaladas en el Anexo No. 1 de la presente Convocatoria a la Licitación.</p>
	Partida 36	Las características solicitadas son mínimas, es decir se puede ofertar	Sí es correcto. Las características que se piden son los mínimos



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
		equipos con características superiores sin ser motivo de descalificación, ¿ es correcta nuestra apreciación?	indispensables por lo que puede ofertar equipos con características superiores sin que por ello sea descalificada su propuesta.
	Partida 36	Solicitan tecnología on line doble conversión, es decir con 0 milisegundos de tiempo de transferencia ¿es correcto lo anterior?	Si es correcto, ya que se busca un equipo que al interrumpirse el suministro de CA de entrada no provoque la activación del interruptor de transferencia, dado que la alimentación de CA de entrada está cargando la batería de respaldo que suministra alimentación al inversor de salida. Por lo que, durante una interrupción en el suministro de entrada de CA, la operación "on line" no registra tiempo de transferencia.
	Partida 36	Solicitan conexión monofásica sin embargo en el concepto de salida solicitan 120/ 208 volts debemos que bastara con que cuente con salida 120 Volts ya que este es que se utiliza en México para los equipos de computo ¿ es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación. Se aceptan equipos con un voltaje de entrada y salida de 120 Volts conexión monofásica (2 hilos + tierra) a frecuencia de 60 Hz.
	Partida 36	Normas aplicables: solicitan normas aplicables a la contratación NMX-I-163-NYCE-2003, NOM-016-SCFI-1993, NMX-I-218-NYCE-2009, NMX-I-147-NYCE-2010, NMX-I-035-NYCE-2011, Por lo que nos permitimos comentar: Las NORMAS MEXICANAS (NMX) son normas de evaluación y pruebas, la NMX-I-218-NYCE-2009, NMX-I-147-NYCE-2010 y NMX-I-035-NYCE-2011 referidas no aplican al bien solicitado, así mismo no son obligatorias para la comercialización de bien, la NMX-I-163-NYCE-2003 que aplica al bien, es de evaluación y prueba de producto, sin embargo no es una norma obligatoria para el fabricante o distribuidor, y ya que se genera por modelo y no por familia los fabricantes no la	El licitante, para efectos de la presente adquisición, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y a falta de estas, las normas internacionales o en su caso, las normas de referencia, vigentes que resulten aplicables para el tipo de bien solicitado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Asimismo deberá presentar el documento solicitado en el numeral 4.2 inciso G) de la Convocatoria a la Licitación que señala: "Manifestación del licitante que en caso de resultar adjudicado acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
		<p>tramitan ya que sería casi imposible tramitarla para todos los modelos de su catálogo. Por otro lado la norma NOM-016-SCFI-1993 , no aplica para el tipo de bien de esta partida, la que aplica es la norma NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCFI-1993, "APARATOS ELECTRÓNICOS - APARATOS ELECTRÓNICOS DE USO DOMESTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA - REQUISITOS DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA PARA LA APROBACIÓN DE TIPO." Por lo anterior y con base a los artículos 20 de la LAASSP, artículo 31 del reglamento de la Ley así, como los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, solicitamos de la manera mas atenta que se cumpla con la NÓM-001-SCFI-1993 e ISO 9001: 2008 ya que son las aplicables conforme a la normatividad referida ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>los artículos 31 y 32 del Reglamento y el numeral 2.4 de la presente Convocatoria". Lo anterior aplica para todas las partidas señaladas en el Anexo No. 1 de la presente Convocatoria a la Licitación.</p>

SYNNEX DE MÉXICO, S. A. DE C. V.

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
Página 9	Numeral 2.4 Normas oficiales	Para las normas oficiales mexicanas solicitadas en cada partida, ¿se puede presentar las normas internacionales correspondientes?	Si es factible presentar las normas internacionales que tengan correspondencia con las normas oficiales mexicanas o en su defecto puede presentar las NORMAS DE REFERENCIA .
Página 26	inciso E	Entendemos que la carta de representate en México, puede ser la del Mayorista que vende los productos del fabricante ofertado, ¿es correcta nuestra apreciación?	Sí es correcta su apreciación siempre y cuando el mayorista cuente con la carta de distribuidor del fabricante independientemente de quien se la haya otorgado, ya sea el fabricante o el representante en México.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
	Para todas las partidas	Favor de confirmar en que partidas se requiere instalación.	Cada anexo técnico de cada partida se especifica si se requiere o no la instalación. Favor de remitirse a cada uno de ellos.
Página 57	Partida 4	Solicitan "De mínimo 15 mega pixeles totales o efectivos." Favor de indicar si los pixeles efectivos son los reales o los digitales.	Son pixeles reales los que se piden.
Página 90	Partida 23	Solicitan monitor LCD de 21 pulgadas, actualmente la dimensión del mercado es de 25.5", ¿acepta la convocante que se oferten monitores de 21.5"?	Si se aceptan monitores de 21.5 pulgadas. Siempre que cumplan con las características solicitadas en la Convocatoria a la Licitación
Página 90	Partida 23	Solicitan monitor LCD de 21 pulgadas, actualmente la tecnología utilizada en el mercado es LED, ¿acepta la convocante que se oferten monitores LED?	Si también pueden ofertarse bienes con tecnología LED. Siempre que cumplan con las características solicitadas en la Convocatoria a la Licitación
Página 90	Partida 23	Solicitan monitor LCD de 21 pulgadas, actualmente la dimensión del mercado es de 25.5", ¿acepta la convocante que se ofertene monitores de 21.5"?	Si se aceptan monitores de 21.5 pulgadas. Siempre que cumplan con las características solicitadas en la Convocatoria a la Licitación
Página 94	Partida 25	¿Se puede ofertar dimensión superior de la pantalla?	Si se puede ofertar dimensiones superiores a las requeridas. Siempre que cumplan con las características solicitadas en la Convocatoria a la Licitación
Página 102	Partida 29	Solicitan televisión plana de 40", en este segmento se comercializan varias opciones 40", 42" 48", ¿se puede cotizar cualquiera de estas tres dimensiones?	Si se pueden cotizar cualquiera de las tres dimensiones a que hace referencia. Siempre que cumplan con las características solicitadas en la Convocatoria a la Licitación
Página 103	Partida 29	Solicitan dimensiones alto 0.60 m. X 1.20 m de largo y fondo plano, ¿se pueden ofertar televisiones con las siguientes dimensiones 0.527 m alto, 0.904 largo 0.059 profundo?	Si se acepta su petición. Siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el Anexo No. 1 de la Convocatoria a la Licitación
Página 103	Partida 29	Solicitan por lo menos una entrada de video ¿Se refieren a un puerto S-video? Favor de especificar.	Sí, la convocante se refiere a un puerto S-video (también conocido como <i>eparated-Video</i> , que es un tipo de señal analógica.
Página 103	Partida 29	Solicitan por Sonido DD ¿Se refieren a sonido estéreo? Favor	La convocante se refiere a tipo de sonido envolvente (surround)



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
		de especificar.	
Página 115	Partida 35	Las características solicitadas son mínimas, es decir, se puede ofertar equipos con características superiores sin ser motivo de descalificación, ¿es correcta nuestra apreciación?	Sí es correcto. Las características que se piden son los mínimos indispensables por lo que puede ofertar equipos con características superiores sin que por ello sea descalificada su propuesta.
Página 115	Partida 35	Solicitan tecnología on line doble conversión, es decir con 0 milisegundos de tiempo de transferencia ¿es correcto lo anterior?	Sí es correcto, ya que se busca un equipo que al interrumpirse el suministro de CA de entrada no provoque la activación del interruptor de transferencia, dado que la alimentación de CA de entrada está cargando la batería de respaldo que suministra alimentación al inversor de salida. Por lo que, durante una interrupción en el suministro de entrada de CA, la operación "on line" no registra tiempo de transferencia.
Página 116	Partida 35	Concepto capacitación para su uso, mencionan que se requiere demostrar el manejo y funcionamiento del equipo al personal que determine la financiera en sitio de entrega, entendemos que lo requerido es una capacitación en el sitio de entrega ¿nos pueden indicar el alcance de la capacitación?	Se requiere que se capacite al personal del área de informática del sitio en que será instalado el equipo, básicamente la capacitación consiste en mostrar las funciones básicas del equipo, el mantenimiento preventivo que se debe hacer y la guía de qué hacer en caso de falla del equipo.
Página 116	Partida 35	Normas aplicables: solicitan normas aplicables a la contratación NMX-I-163-NYCE-2003, NOM-016-SCFI-1993, NMX-I-218-NYCE-2009, NMX-I-147-NYCE-2010, NMX-I-035-NYCE-2011, Por lo que nos permitimos comentar: Las NORMAS MEXICANAS (NMX) son normas de evaluación y pruebas, las normas NMX-I-218-NYCE-2009, NMX-I-147-NYCE-2010 y NMX-I-035-NYCE-2011 referidas no aplican al bien solicitado. Así mismo la norma NMX-I-163-	El licitante, para efectos de la presente adquisición, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y a falta de estas, las normas internacionales o en su caso, las normas de referencia, vigentes que resulten aplicables para el tipo de bien solicitado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Asimismo deberá presentar el documento solicitado en el numeral 4.2 inciso G) de la Convocatoria a la licitación que señala: "Manifestación del licitante que en caso de resultar

[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
		<p>NYCE-2003 no es obligatoria para la comercialización de bien, es de evaluación y prueba de producto, sin embargo no es una norma obligatoria para el fabricante o distribuidor, y ya que se genera por modelo y no por familia los fabricantes no la tramitan ya que sería casi imposible tramitarla para todos los modelos de su catálogo.</p> <p>Por otro lado la norma NOM-016-SCFI-1993, no aplica para el tipo de bien de esta partida, la que aplica es la norma NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCFI-1993, "APARATOS ELECTRÓNICOS - APARATOS ELECTRÓNICOS DE USO DOMESTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA - REQUISITOS DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA PARA LA APROBACIÓN DE TIPO."</p> <p>Por lo anterior y con base a los artículos 20 de la LAASSP, artículo 31 del reglamento de la Ley así, como los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, solicitamos de la manera mas atenta que se cumpla con la NOM-001-SCFI-1993 e ISO 9001: 2008 ya que son las aplicables conforme a la normatividad referida</p> <p>¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>adjudicado acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y los artículos 31 y 32 del Reglamento y el numeral 2.4 de la presente Convocatoria".</p> <p>Lo anterior aplica para todas las partidas señaladas en el Anexo No. 1 de la presente Convocatoria a la Licitación.</p>
Página 117	Partida 36	Las características solicitadas son mínimas, es decir, se puede ofertar equipos con características superiores sin ser motivo de descalificación, ¿es correcta nuestra apreciación?	Sí es correcto. Las características que se piden son los mínimos indispensables por lo que puede ofertar equipos con características superiores sin que por ello sea descalificada su propuesta.
Página 117	Partida 36	Solicitan tecnología on line doble conversión, es decir, con 0 milisegundos de tiempo de	Sí es correcto, ya que se busca un equipo que al interrumpirse el suministro de CA de entrada no

[Handwritten signatures and marks]

[Large handwritten signature on the right margin]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
		transferencia ¿es correcto lo anterior?	provoque la activación del interruptor de transferencia, dado que la alimentación de CA de entrada está cargando la batería de respaldo que suministra alimentación al inversor de salida. Por lo que, durante una interrupción en el suministro de entrada de CA, la operación "on line" no registra tiempo de transferencia.
Página 117	Partida 36	Solicitan conexión monofásica sin embargo, en el concepto de salida solicitan 120/208 volts entendemos que bastará con que cuente con salida 120 Volts ya que este voltaje es el utilizado en México para los equipos de cómputo ¿es correcta nuestra apreciación?	voltaje de entrada y salida de 120 Volts conexión monofásica (2 hilos + tierra) a frecuencia de 60 Hz.
Página 118	Partida 36	Normas aplicables: solicitan normas aplicables a la contratación NMX-I-163-NYCE-2003, NOM-016-SCFI-1993, NMX-I-218-NYCE-2009, NMX-I-147-NYCE-2010, NMX-I-035-NYCE-2011, Por lo que nos permitimos comentar: Las NORMAS MEXICANAS (NMX) son normas de evaluación y pruebas, las normas NMX-I-218-NYCE-2009, NMX-I-147-NYCE-2010 y NMX-I-035-NYCE-2011 referidas no aplican al bien solicitado. Así mismo la norma NMX-I-163-NYCE-2003 no es obligatoria para la comercialización de bien, es de evaluación y prueba de producto, sin embargo no es una norma obligatoria para el fabricante o distribuidor, y ya que se genera por modelo y no por familia los fabricantes no la tramitan ya que sería casi imposible tramitarla para todos los modelos de su catálogo.	El licitante, para efectos de la presente adquisición, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y a falta de estas, las normas internacionales o en su caso, las normas de referencia, vigentes que resulten aplicables para el tipo de bien solicitado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Asimismo deberá presentar el documento solicitado en el numeral 4.2 inciso G) de la Convocatoria a la Licitación que señala: "Manifestación del licitante que en caso de resultar adjudicado acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y los artículos 31 y 32 del Reglamento y el numeral 2.4 de la presente Convocatoria". Lo anterior aplica para todas las partidas señaladas en el Anexo No.

[Handwritten signatures and marks]

[Large handwritten signature on the right margin]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
		<p>Por otro lado la norma NOM-016-SCFI-1993, no aplica para el tipo de bien de esta partida, la que aplica es la norma NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCFI-1993, "APARATOS ELECTRÓNICOS - APARATOS ELECTRÓNICOS DE USO DOMESTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA ELECTRICA - REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA PARA LA APROBACIÓN DE TIPO."</p> <p>Por lo anterior y con base a los artículos 20 de la LAASSP, artículo 31 del reglamento de la Ley así, como los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, solicitamos de la manera mas atenta que se cumpla con la NOM-001-SCFI-1993 e ISO 9001: 2008 ya que son las aplicables conforme a la normatividad referida ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>1 de la presente Convocatoria a la Licitación.</p>
Página 121	Partida 38	Solicitan tecnología de proyección LCD, actualmente una mejora tecnológica la provee la tecnología DLP, ¿acepta la convocante ofertar tecnología DLP?	No acepta su propuesta, debe ser tecnología LCD, ya que esta tecnología en proyectores es rica en colores y requiere una lámpara de menos potencia que en la tecnología DLP y sus lámparas tienden a fundirse menos que las de los proyectores DLP.
Página 121	Partida 38	Solicitan Puertos de entrada HDMI, VGA, USB, Wireless, Plug & play, en la mayoría de los proyectores, la conectividad Wireless es un aditamento adicional, ¿requieren que se incluya en la propuesta o solo que tenga la opción de recibir ese tipo de conectividad?	Se requiere que se incluya la conectividad Wireless en el equipo requerido por la convocante.
Página 122	Partida 38	Solicitan 5,000 horas de vida de la lámpara en modo normal y de 6,000 a 8,000 en modo económico	No se acepta su propuesta debe cumplir con los mínimos requeridos que se indican en el anexo técnico.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655	REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
		(150 W). ¿se puede ofertar un producto con 4,500 horas de vida en modo normal, Economico 5000, Smar Eco 6500, y Lamp Save 10,000 hrs.?	
Página 122	Partida 38	La descripción indica Von control remoto, entendemos que hay un error de escritura y lo que se requiere es control remoto para el proyector, ¿es correcta nuestra apreciación?	Si es correcta su apreciación es un error de escritura lo que se requiere es que el equipo incluya control remoto.

CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, S. A. DE C. V.

a).- De carácter administrativo

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
94, 95, 101 y 102	Anexo técnico partidas 25, 26 y 28 pantallas de proyección	Tiempo de entrega.- Por tratarse de bienes que se manejan sobre pedido solicitamos muy atentamente a la convocante ampliar el plazo de entrega al día 31 de agosto ¿se acepta nuestra propuesta?	Se amplía el plazo de entrega de 30 a 40 días naturales a partir de la fecha del fallo. Lo anterior aplica para todas las partidas del Anexo No. 1 de la Convocatoria a la Licitación.

b).- De carácter técnico

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
62	Anexo técnico, Partida No. 7 - Detector de Humo	Nos puede indicar la convocante si el detector de humo lo requieren autónomo, en caso de que no lo requieran autónoma favor de indicarnos la marca del panel al que será instalado. Así mismo solicitamos a la convocante nos indique si el detector de humo lo requieren de 2 ó de 4 hilos?	El detector de humo que se requiere es autónomo de 2 hilos.
53 a 123	Anexo técnico características físicas y técnicas solicitadas en todas las partidas	Entendemos que las especificaciones solicitadas en todas las partidas son mínimas y que podemos ofertar equipos con especificaciones superiores? Es correcta nuestra apreciación)	Si es correcta su apreciación.
53 a 123	Anexo técnico características físicas y técnicas	Solicitamos a la convocante que cuando en los catálogos y/o folletos no vengan todas las	Se requiere adjuntar catálogos y/o folletos en español o con su traducción simple, con fotografías

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-006HAN001-1114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
	solicitadas en todas las partidas	especificaciones solicitadas que el equipo y si se cumpla, se nos permita avalarla con una carta del fabricante. ¿Se acepta nuestra propuesta?	impresas y visibles del bien ofertado; además se deberá acompañar la ficha técnica del bien ofertado, la cual deberá estar firmada por el representante legal y cumplir con las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Los catálogos, folletos o fotografías proporcionadas por los licitante deben corresponder a los bienes ofertados, con las características que se proponen.
90	Anexo técnico partida 23 monitor LCD de 21 pulgadas	Hacemos del conocimiento a la convocante que la tecnología LCD ya está discontinuada, por lo que le solicitamos nos permita cotizar monitores led de 21.5".	Se acepta su propuesta de cotizar monitor en tecnología LED de 21.5 pulgadas.
94, 95,	Anexo técnico partidas 25 y 26 pantallas de proyección	Características físicas y técnicas Solicitamos muy atentamente a la convocante nos informe a que se refiere con estabilizadores?	Son refuerzos anti-balanceo para evitar el movimiento de lado a lado.
87	Anexo técnico partida 21.- Cizalla o Guillotina	Características físicas y técnicas.- solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos con la base de metal cuadrículada con graduación en centímetros y pulgadas. ¿se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, la base debe ser de madera.
122	Anexo técnico partida 38 proyector multimedia	Entendemos que el maletín o estuche de transporte puede ser de cualquier marca. Es correcta nuestra apreciación?	Sí es correcta su apreciación, es decir, puede ser de cualquier marca.
84	Anexo técnico , partida 19	Características físicas y técnicas.- nos podría permitir la convocante ofertar un equipo que no cuente con sistema de omitir perforaciones ya que ó en su defecto aclarar las especificaciones de esta partida ya que están mezclando especificaciones de 2 modelos de equipos.	No se acepta su propuesta, ya que se requiere un equipo que realice las dos funciones, perforar y engargolar. El mercado ofrece variedad en modelos y marcas con ambas características.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL REK, S. A. DE C. V.

a).- De carácter administrativo

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
7	1.4	De acuerdo al Anexo 1, solicitan que los bienes se entreguen en un plazo de 30 días naturales posteriores a la fecha del fallo, tratándose de bienes de importación y con características especiales, en todas las partidas, solicitamos atentamente se acepte el tiempo de entrega de por lo menos 35 días hábiles posteriores a la fecha de la firma del contrato, favor de Aclarar	Se amplía el plazo de entrega para todas las partidas de 30 a 40 días a partir del fallo. Lo anterior aplica para todas las partidas del Anexo No. 1 de la Convocatoria a la Licitación.
9	2.4	¿Bastará con presentar un escrito bajo protesta de decir verdad firmado por el Representante Legal del Licitante, donde se mencione que los bienes ofertados cumplen con las Normas solicitadas y en el caso de resultar adjudicado presentar copia de los Certificados?, Favor de Aclarar	Si es correcta su apreciación.
14	3.4	¿Sera motivo de desechamiento de la Propuesta si no se indica el RFC del Licitante?, Favor de Aclarar	Para dar cumplimiento con lo solicitado en el numeral 3.4.2 "Forma de Acreditación de la Personalidad Jurídica" , Los licitantes deberán acreditar su personalidad jurídica, mediante la presentación a su elección, del formato debidamente llenado que se incluye como Anexo No. 4 de esta Convocatoria, o bien, en términos del artículo 48 fracción V del Reglamento, mediante escrito, en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, en concordancia con lo solicitado en el inciso E) del numeral 4.1 "Documentación Complementaria" , de la Convocatoria a la Licitación



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Númeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
26	4.2, inciso E	Solicitamos atentamente, se acepte Carta de Distribuidor Autorizado, emitida por un Distribuidor Mayorista, Favor de Aclarar	Si es suficiente con que se presente la carta de distribución o bien el convenio de distribuidor autorizado o carta del representante en México del fabricante, por medio de la cual manifieste que respalda la proposición del distribuidor y le garantiza el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que se deriven de esta licitación.
48	6.5.2	¿Entendemos que la FND podrá otorgar el consentimiento para la Cesión de Derechos de Cobro, como se menciona en el Artículo 46 de la LAASSP, sin ser la Cesión al Programa de Cadenas Productivas?, Favor de Aclarar	De conformidad con el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a lo previsto en el numeral 6.2 “No Negociación de Condiciones” de la Convocatoria a la Licitación, se establece que el proveedor al que se adjudique el pedido, no podrá transferir conforme a la Ley los derechos y obligaciones que se establezcan en el o los pedido (s) que se deriven de esta licitación, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la Financiera , sin ser ésta la Cesión al Programa de Cadenas Productivas.
53	Anexo 1	¿Entendemos que las características solicitadas son mínimas, por lo que podemos ofertar bienes con características superiores?, favor de Aclarar	Si es correcta su apreciación.
112	Partida 34	Con el objeto de no limitar la libre participación, como se señala en el Artículo 29 de la LAASSP, entendemos que podemos presentar las Normas que cada fabricante cuente, como ejemplo el ISO-9001, y los Certificados UL entre otros y no solo los solicitados, tratándose de un Proceso Licitatorio Internacional, Favor de Aclarar	El licitante, para efectos de la presente adquisición, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y a falta de estas, las normas internacionales o en su caso, las normas de referencia, vigentes que resulten aplicables para el tipo de bien solicitado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Página 19 de 26



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
			<p>Asimismo deberá presentar el documento solicitado en el numeral 4.2 inciso G) de la Convocatoria a la Licitación que señala: "Manifestación del licitante que en caso de resultar adjudicado acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y los artículos 31 y 32 del Reglamento y el numeral 2.4 de la presente Convocatoria".</p> <p>Lo anterior aplica para todas las partidas señaladas en el Anexo No. 1 de la presente Convocatoria a la Licitación.</p>
115	Partida 35	<p>Con el objeto de no limitar la libre participación, como se señala en el Artículo 29 de la LAASSP, entendemos que podemos presentar las Normas que cada fabricante cuente, como ejemplo el ISO-9001, y los Certificados UL entre otros y no solo los solicitados, tratándose de un Proceso Licitatorio Internacional, Favor de Aclarar</p>	<p>El licitante, para efectos de la presente adquisición, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y a falta de estas, las normas internacionales o en su caso, las normas de referencia, vigentes que resulten aplicables para el tipo de bien solicitado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.</p> <p>Asimismo deberá presentar el documento solicitado en el numeral 4.2 inciso G) de la Convocatoria a la Licitación que señala: "Manifestación del licitante que en caso de resultar adjudicado acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y los artículos 31 y 32 del Reglamento y el numeral 2.4 de la presente Convocatoria".</p> <p>Lo anterior aplica para todas las partidas señaladas en el Anexo No.</p>

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
			1 de la presente Convocatoria a la Licitación.
117	Partida 36	Con el objeto de no limitar la libre participación, como se señala en el Artículo 29 de la LAASSP, entendemos que podemos presentar las Normas que cada fabricante cuente, como ejemplo el ISO-9001, y los Certificados UL entre otros y no solo los solicitados, tratándose de un Proceso Licitatorio Internacional, Favor de Aclarar	<p>El licitante, para efectos de la presente adquisición, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y a falta de estas, las normas internacionales o en su caso, las normas de referencia, vigentes que resulten aplicables para el tipo de bien solicitado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.</p> <p>Asimismo deberá presentar el documento solicitado en el numeral 4.2 inciso G) de la Convocatoria a la Licitación que señala: "Manifestación del licitante que en caso de resultar adjudicado acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y los artículos 31 y 32 del Reglamento y el numeral 2.4 de la presente Convocatoria".</p> <p>Lo anterior aplica para todas las partidas señaladas en el Anexo No. 1 de la presente Convocatoria a la Licitación.</p>
121	Partida 38	¿Podemos ofertar un equipo con Tecnología DLP, la cual es similar o superior a la LCD?, favor de Aclarar	No acepta su propuesta, debe ser tecnología LCD, ya que esta tecnología en proyectores es rica en colores y requiere una lámpara de menos potencia que en la tecnología DLP y sus lámparas tienden a fundirse menos que las de los proyectores DLP.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S. A. DE C. V.

a).- De carácter administrativo

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
27	PUNTO 4.3 PROPUESTA ECONOMICA, General.	Le solicitamos a la convocante nos indique si para presentar dicha propuesta, autoriza que en la descripción solo se ponga un resumen del bien ofertado sin colocar todas las especificaciones, ya que las mismas se encontraran en la oferta técnica ¿se acepta la propuesta?	Se acepta su solicitud, en la columna correspondiente a "Descripción" del formato Anexo No. 2 "Proposición Económica" , siempre y cuando se describan las principales características del bien y se describan en su totalidad en la propuesta técnica..

b).- De carácter técnico

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
60	Partida 6, Características físicas y técnicas, dice: "deberá aceptar lentes auto iris DC y video".	¿Debemos entender que se deberá de incluir el lente varifocal con auto iris de al menos 2.8 - 12 mm por cada cámara o la convocante ya cuenta con ellos?	La cámara que se solicita ya cuenta con lente varifocal con auto iris de al menos 2.8 - 12 mm.
103	Partida 29, Características físicas y técnicas, dice: dimensiones mínimas: alto 0.60 m x 1.20 m de largo.	Le comentamos a la convocante que debemos pensar que entre más delgada es superior y pensando que estos limita la participación pedimos de la manera más atenta se permitan las dimensiones que cada marca tenga cumpliendo con un Led de pantalla plana de 40", ¿se acepta?	Si se acepta su petición en cuanto las mediciones de cada marca tengan para este tipo de bien.
112	Partida 34, dice: regulación de voltaje estático +- 1%	Le comentamos a la convocante que esto lo cumple una sola marca y pedimos de la manera más atenta para transparencia se permita un rango de entre 1 y 3%, ¿se acepta?	Se aclara a los licitantes que existe más de una marca en el mercado en la que cumpla con las características solicitadas en la presente convocatoria, no obstante se podrá ofertar un rango de entre +- 1 % y hasta +- 2.5 % de regulación de voltaje estático
112	Partida 34, Características físicas y técnicas, dice: factor de potencia de entrada y salida	Le comentamos a la convocante que esto lo cumple una sola marca y pedimos de la manera más atenta para transparencia se permita un rango de entre 0.7 y	Se aclara a los licitantes que existe más de una marca en el mercado en la que cumpla con las características solicitadas en la presente convocatoria, no obstante solo se podrá ofertar un factor de potencia de

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655	REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
	0.9...	0.9 , ¿se acepta?	entrada al menos de 0.8, ya que se está solicitando equipos con eficiencia superior al 90 %
115	Partida 35, Características físicas y técnicas, dice: "tiempo de respaldo: 5 a 40 minutos"	¿Debemos entender que el equipo deberá soportar al menos 5 minutos de tiempo de respaldo a carga completa de 7000 watts que es el promedio de los equipos de 7 kvas?	Si es correcta su apreciación, el equipo deberá soportar al menos 5 minutos de respaldo a carga completa.
117	Partida 36, Características físicas y técnicas, dice: "salida: 120/208 volts"	¿Debemos entender que la salida requerida será de 120 o 208 volts invariablemente?	La salida para es equipos es de 120 Volts.
117	Partida 36, Capacidad, dice: "2 KVA"	Le comentamos a la convocante que el promedio en capacidad de equipos de 2 kva's son 1450 watts; de lo anterior ¿debemos entender que en caso de ofertar mayor capacidad se debe cumplir con los 5 minutos de respaldo a una carga de por lo menos 1450 watts?	Se debe ofertar equipo de 2 KVA como mínimo. Además deberá soportar 5 minutos de respaldo a carga máxima.
117	Partida 36 "Pregunta General"	¿Debemos entender que los equipos pueden ser tipo torre o rack invariablemente?	Si pueden ser tipo torre o rack invariablemente.
119	Partida 37, Características físicas y técnicas, Disco Duro compatible con DVR.	¿Debemos entender que el disco duro solicitado para el grabador deberá de ser especializado para video vigilancia capacidad de alta disponibilidad y trabajo 24*7?	Si es correcta su apreciación.

EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S. A. DE C. V.

a).- De carácter administrativo

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
87	Partida 21	¿A que se refieren con tipo de contrato cerrado?	Se refiere a que el (los) pedido (s) que se adjudique (n) será (n) por cantidades determinadas, mediante el cual se adjudican una o más partidas con cantidades específicas a



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655	REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
			entregar y un monto fijo determinado

b).- De carácter técnico

Página	Numeral o Punto específico	Pregunta	Respuesta
87	Partida 21	En la descripción técnica dice: Cizalla o Guillotina de madera ¿Qué parte del equipo debe ser de madera? ¿podemos proponer base de plástico?	No puede presentar base de plástico ya que precisamente la base que se está requiriendo es de madera.
110	Partida 33	¿Es indispensable que equipo tenga ruedas?	Sí, es indispensable que el equipo cuente con ruedas para su mejor desplazamiento.
110	Partida 33	¿Es posible que la altura del equipo varíe + - 20 centímetros respetando las demás características establecidas, especialmente la capacidad del contenedor?	No se acepta su petición. La altura debe ser de mínimo 85 cm de altura en su totalidad y el depósito debe captar mínimo 50 litros.
110	Partida 33	Se especifica que el equipo debe cortar en cruz, ¿Qué nivel de seguridad se exige?	Nivel de seguridad 4.
110	Partida 33	¿Es requisito indispensable que el equipo incluya el mecanismo de lubricación automática?	No necesariamente. Puede ser sistema automático o bien puedes ser otro de tipo, manual o mecánico.

Derivado de lo anterior y en términos de lo previsto por el artículo 46 fracción III del Reglamento de la Ley, se informa a los licitantes que la presente junta se suspende, para que a partir de la publicación de la presente acta y hasta las 19:00 horas del día de hoy, puedan presentar las aclaraciones (repreguntas) a las respuestas otorgadas; en tal sentido, las repreguntas que se presenten serán aclaradas a más tardar el día 1 de julio del año en curso, a las 14:00 horas, hora en que se reanuda la presente junta de aclaraciones, esto conforme al artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria. -

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios de la Financiera, ubicada en Agrarismo No. 227 Piso 5, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800 México, D.F., en horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas, en



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-006HAN001-1114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por suspendida ésta junta, siendo las 12:45 horas, del día treinta, del mes de junio del año 2015.

Esta Acta consta de 26 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
Power Quality Systems México, S. A. de C. V.	Nicole Sánchez Trejo	
Equipos y Sistemas Ciasa, S. A. de C. V.	Luis Acosta Amaya	
Japay, S. A. de C. V.	Aarón Zhenea Ceballos	
Image Store Solutions México, S. A. de C. V.	Levin Iván Carmona Álvarez	
Panamericana de Seguridad, S. A. de C. V.	Octavio Villa Ramírez	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA Nº. LA-006HAN001-I114-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EXPEDIENTE 834655</p>	<p>REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

POR EL ÁREA CONTRATANTE

NOMBRE	ÁREA	RÚBRICA	FIRMA
Ignacio Soberanes Cortes	Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios		
Janet Molina Palacios	Coordinación Técnica de Adquisiciones		

POR EL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE	ÁREA	RÚBRICA	FIRMA
Francisco Solís Pinedo	Gerencia de Control de Bienes y Aseguramiento		

POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA

NOMBRE	ÁREA	RÚBRICA	FIRMA
Enrique Lorenzo Carrillo Gallegos	Gerencia Jurídica Normativa y de Apoyo a la Administración de la Dirección Ejecutiva Jurídica		

POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	RÚBRICA	FIRMA
Juan Manuel Pérez González		

-----FIN DEL ACTA-----